

UPUTA O HOMEOPATSKOM PROIZVODU

IMMUNOKIND tablete

Calcium carbonicum Hahnemanni D6 trituration, Calcium fluoratum D6 trituration,
Calcium phosphoricum D6 trituration, Sulfur jodatum D12 trituration

Pažljivo pročitajte cijelu uputu, jer sadrži za Vas važne podatke.

Ovaj homeopatski proizvod dostupan je bez liječničkog recepta za liječenje blažih stanja gdje nije potreban liječnički savjet. Ipak, IMMUNOKIND tablete moraju se pažljivo uzimati kako biste ostvarili najbolje rezultate njihovom primjenom.

- Sačuvajte ovu uputu o homeopatskom proizvodu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, zatražite ih od svojeg ljekarnika.
- Morate se obratiti liječniku ako se simptomi pogoršaju ili se ne poprave unutar 14 dana.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj ove upute:

1. Što su IMMUNOKIND tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego što počnete koristiti IMMUNOKIND tablete
3. Kako koristiti IMMUNOKIND tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati IMMUNOKIND tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU IMMUNOKIND TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE

IMMUNOKIND tablete su homeopatski proizvod za povećanje otpornosti organizma na ponavljajuću prehladu. Primjena ovog proizvoda temelji se samo na načelima homeopatije.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI IMMUNOKIND TABLETE

Nemojte koristiti IMMUNOKIND tablete

- ako je Vaše dijete alergično (preosjetljivo) na neku od djelatnih tvari ili bilo koji drugi sastojak IMMUNOKIND tableta.

Obratite posebnu pažnju pri korištenju IMMUNOKIND tableta

Ako Vaše dijete boluje od bolesti štitnjače, savjetujte se s liječnikom prije primjene ovog homeopatskog proizvoda.


Savjetujte se s liječnikom ako Vaše dijete slabo reagira na IMMUNOKIND tablete ili se pojave dodatne smetnje, jer bi posrijedi mogle biti bolesti koje zahtijevaju liječničku intervenciju.

Nemojte koristiti IMMUNOKIND tablete za dugotrajno liječenje bez liječničkog nadzora.

Uzimanje drugih lijekova s IMMUNOKIND tabletama

Nisu zapažene interakcije s drugim lijekovima. Molimo, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima ili je nedavno uzelo bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez liječničkog recepta.

Uzimanje hrane i pića s IMMUNOKIND tabletama



Ne preporučuje se uzimanje IMMUNOKIND tableta uz obrok. Idealno bi bilo uzeti tablete pola sata prije ili nakon obroka.

Trudnoća i dojenje

Ovaj homeopatski proizvod namijenjen je djeci.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj homeopatski proizvod namijenjen je djeci.

Važne informacije o nekim sastojcima IMMUNOKIND tableta

IMMUNOKIND tablete sadrže laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da Vaše dijete ima bolest nepodnošenja nekih šećera, prije primjene ovog homeopatskog proizvoda posavjetujte se s liječnikom.

3. KAKO UZIMATI IMMUNOKIND TABLETE

Uvijek uzimajte IMMUNOKIND tablete točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Trebate provjeriti kod svojeg liječnika ili ljekarnika ako niste sigurni.

Uobičajeno doziranje:

Djeca u dobi do 6 godina: primjenjuje se po 1 tableta 3 puta dnevno.

Tablete se uzimaju pola sata prije ili nakon obroka. Tableta se usitni između dvije plastične čajne žlice te otopi u 3 do 4 čajne žlice prokuhane vode. Otopina se kratko drži u ustima, a zatim proguta.

Ako upotrijebite više IMMUNOKIND tableta nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ne očekuju se štetni učinci.

Ako ste zaboravili primijeniti IMMUNOKIND tablete

Nemojte Vašem djetetu dati dvostruku dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete koristiti IMMUNOKIND tablete

Ne očekuju se štetni učinci ako prekinete liječenje IMMUNOKIND tabletama.

Opća napomena

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom IMMUNOKIND tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi IMMUNOKIND tablete mogu izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.

Nema poznatih nuspojava izazvanih IMMUNOKIND tabletama.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu kod Vašeg djeteta nakon uzimanja IMMUNOKIND tableta, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Napomena: kada se počnu uzimati homeopatski proizvodi, postojeće tegobe mogu se privremeno pogoršati (početno pogoršanje, agravacija). U takvim slučajevima prekinite primjenu homeopatskog proizvoda i obratite se svojem liječniku.

5. KAKO ČUVATI IMMUNOKIND TABLETE

IMMUNOKIND tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvanje ovog proizvoda ne zahtijeva nikakve posebne uvjete.

IMMUNOKIND tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što IMMUNOKIND tablete sadrže

1 tableta (100 mg) sadržava:

- Homeopatske djelatne tvari u obliku čvrstih razrjeđenja (triturata): Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 mg, Calcium fluoratum D6 20 mg, Calcium phosphoricum D6 20 mg i Sulfur jodatum D12 20 mg (triturati sadrže laktozu).
- Pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična (E460); talk (E553b); magnezijev stearat (E572).

Kako IMMUNOKIND tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

IMMUNOKIND tablete su bijele ili gotovo bijele tablete, ravnih poliranih površina.

150 tableta pakirano je u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog homeopatskog proizvoda

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpen Pharma d.o.o.
Hondlova 2/10
10 000 Zagreb
tel.: 01/2446965

Ime i adresa proizvođača gotovog homeopatskog proizvoda

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Njemačka

Način i mjesto izdavanja homeopatskog proizvoda

Bez recepta, u ljekarni.

Datum revizije upute

Siječanj 2014.

