

ACTIVE FLORA

0+

baby

Upute za uporabu

Dodatak prehrani kapi za primjenu na usta

Kulture mikroorganizama

Lactobacillus rhamnosus GG DSM33156
(Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen).

Dodatak prehrani za novorođenčad,
dojenčad, djecu i odrasle.

Lactobacillus rhamnosus GG se može
koristiti kod prerno rođene djece i djece
s niskom porođajnom težinom.

Za povećanje količine korisnih bakterija
u probavnom sustavu.

Sadrži kulture živih liofiliziranih
mikroorganizama *Lactobacillus*

rhamnosus GG DSM33156 čija je
sigurnost primjene potvrđena broj-
nim kliničkim studijama.

Dnevna doza od 6 kapi sadrži minimalno
6 milijardi CFU* *Lactobacillus rhamnosus*
GG DSM33156**.

Sastojci:

trigliceridi srednjeg lanca (kokosovo ulje),
kulture živih liofiliziranih mikroorganizama:
Lactobacillus rhamnosus GG DSM33156
(Probio-Tec® LGG®, Chr. Hansen).

Hranjive vrijednosti:	U 6 kapi	U 12 kapi
Energetska vrijednost	1,95 Kcal (8 KJ)	3,89 Kcal (16 KJ)
Masti:	0,22 g	0,44 g
od čega zasićene masne kiseline	0,21 g	0,42 g
Ugljikohidrati	0,01 g	0,02 g
od toga šećeri	0,00 g	0,01 g
Vlakna	0,00 g	0,00 g
Bjelančevine	0,01 g	0,01 g
Sol	0,00 g	0,01 g
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG DSM33156	6×10^9 CFU*/**	12×10^9 CFU*/**

*CFU - kolonijske jedinice.

** vrijednost u trenutku proizvodnje.

¹ Manzoni P, Mostert M, Leonessa L, Priolo C, Farina D, Monetti C, Latino M.A, Gomirato G; Oral supplementation with the strain of the family *Lactobacillus rhamnosus* prevents the colonization of the digestive tract of premature babies by *Candida*; Clinical Infectious Diseases 2006; 42.

² Dani C, Biadaioli R, Bertini G, Martelli E, Rubaltelli FF. Probiotics feeding in prevention of urinary tract infection, bacterial sepsis and necrotizing enterocolitis in preterm infants: a prospective double-blind study. Biol Neonate 2002; 82:103.

Način primjene:

novorođenčad, dojenčad i djeca mlađa od 12 godina: 6 kapi na dan uz obrok.

Djeca starija od 12 godina i odrasli: 12 kapi na dan uz obrok.

Napomene:

dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Čuvati od dohvata male djece.

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoracići. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.

Upute za uporabu:

kapi dodati u malu količinu majčinog mlijeka ili hrane ili primijeniti direktno u usta. Kapi se ne smiju miješati s hladnom ili vrućom hranom.

U slučaju uzimanja antibiotske terapije, kapi se mogu uzimati uz antibiotik.

Nakon završetka liječenja antibioticima preporučuje se nastavak uzimanja kapi s kulturama mikroorganizama i u narednim tjednima.



BEZ
MLJEKA



BEZ
LAKTOZE



BEZ
ŠEĆERA



BEZ DODANIH
KONZERVANSA

Uvjeti čuvanja:

čuvati u originalnoj ambalaži na suhom i tamnom mjestu pri temperaturi do 25 °C. Proizvod se ne smije smrzavati. Nakon otvaranja proizvod upotrijebiti u roku 30 dana.

Na dnu boćice može se pojaviti talog koji ne utječe na kvalitetu i sigurnost proizvoda. Prije svake upotrebe, bočicu treba dobro protresti kako bi se dobila homogena suspenzija. Nakon dužeg razdoblja nekorištenja treba je protresti nekoliko puta.

Farmacetuski oblik: kapi za primjenu na usta.

Neto volumen: 5 ml, 10 ml

Proizvedeno u E.U. za:

Alpen Pharma AG,
Bern, Švicarska.

Odgovoran za Republiku Hrvatsku:

Alpen Pharma d.o.o., Katančićeva 28,
10430 Samobor.

Upozorenje:

ne preporučuje se uzimanje kapi u slučaju preosjetljivosti na neki od sastojaka. Kapi nemojte uzimati ukoliko ste alergični na bilo koji sastojak. Active Flora baby kapi nisu namijenjene za parenteralnu prehranu. Ne koristiti u nedonoščadi tjelesne težine manje od 1500 g.